



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Casalmaggiore** Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore  
C.F. 81002130193 Tel. 0375285611 Fax 0375285697  
e-mail: [cric816008@istruzione.it](mailto:cric816008@istruzione.it) e-mail certificata: [cric816008@pec.istruzione.it](mailto:cric816008@pec.istruzione.it)  
sito: <http://www.icmarconicasalmaggiore.it>

Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti dell'Istituto Marconi

Oggetto: Informativa AST relativa al trattamento di scabbia e pidocchi.

A scopo preventivo, ritengo necessario richiamare, come ogni anno, l'informativa dell'ATS per la corretta gestione scolastica e domestica delle suddette malattie parassitarie.

Si conferma inoltre che l'Istituto si attiva sempre secondo quanto prescritto e i docenti provvedono ad allertare la famiglia in caso di dubbio affinché si rivolga al pediatra di riferimento.

Al fine di fornire un'informazione sempre più accurata, si prevede di realizzare incontri informativi rivolti a genitori e insegnanti in corso d'anno

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sandra Guidelli

Si allegano:

- Linee guida ATS - Pediculosi
- Linee guida ATS - Scabbia

Ventrella O.

Firmato digitalmente da SANDRA GUIDELLI



Regione  
Lombardia

ASL Cremona

Distretto Socio Sanitario di Casalmaggiore

U.O. Distrettuale Prevenzione Medica  
- Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita

Azienda certificata  
ISO 9001:2008

Casalmaggiore, 09/10/2012

AI GENITORI


Oggetto: PEDICULOSI

Per accertare la presenza di pidocchi sul capo di vostro/a figlio/a occorre contattare telefonicamente la scrivente U.O. Distrettuale Prevenzione Medica di Casalmaggiore ai numeri 0375/284041 o 0375/284042 dal lunedì al venerdì.

Nel retro sono indicate informazioni e comportamenti da seguire.

A disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
U.O. Distrettuale Prevenzione Medica  
dott.ssa Milena Vignali 

Responsabile e referente del procedimento amministrativo: dott.ssa Milena Vignali, 0375/284034



## DIFENDIAMOCI DAI PIDOCCHI

Il pidocchio del capo (*Pediculus Humanus Capitis*) è un insetto che vive e si riproduce solo sulla testa dell'uomo.

Il pidocchio si nutre esclusivamente di sangue umano, depone giornalmente 3-4 uova (lendini) le quali si attaccano saldamente al capello e nell'arco di dieci giorni si aprono liberando un insetto adulto. Alle lendini, quindi, è affidato il compito di prosecuzione della specie: per questo per eliminare l'infestazione è necessario concentrarsi sull'eliminazione delle lendini.

Le uova o lendini, (di forma ovale, lisce, traslucide e di dimensioni di circa 0,3 per 0,3 mm), sono deposte saldamente attaccate al capello e non vanno confuse con la forfora, che è costituita da cellule desquamate del cuoio capelluto e si presenta come particelle dai contorni irregolari, piatte e facilmente staccabili dal capello.

Il primo e più evidente segno della presenza del parassita è il PRURITO al cuoio capelluto. Il pidocchio si muove abbastanza velocemente tra i capelli e può passare da una persona all'altra direttamente, o attraverso indumenti infestati (cappelli, berretti, sciarpe, ecc...) oppure mediante l'uso di pettini o spazzole in comune. Ogni ritrovo affollato, ogni comunità, in particolare l'ambito familiare e scolastico, sono i luoghi di maggior diffusione dei pidocchi.

Lontano dalla testa il parassita sopravvive solo per poche ore, sia per mancanza di nutrimento, sia per le condizioni non favorevoli dell'ambiente.

Per rilevare l'infestazione, che non è necessariamente indice di scarsa igiene, occorre ispezionare accuratamente la testa, dedicando particolare attenzione alle zone prossime all'orecchio e alla nuca: anche se non si trovano pidocchi il numero delle uova potrebbe essere elevato.

La presenza delle uova è sufficiente a dimostrare l'infestazione.

Una volta accertata l'infestazione è necessario procedere a completa BONIFICA mediante:

1. Uso di prodotti specifici antiparassitari seguendo sia il consiglio del medico sia le modalità d'applicazione indicate sulla confezione;
2. Asportazione manuale di tutte i lendini per evitare la loro maturazione;
3. Ispezione accurata di tutti i componenti della famiglia, ripetuta frequentemente;
4. Lavaggio accurato dei pettini, spazzole, sciarpe, berretti, ecc....;
5. Lavaggio accurato della biancheria del letto e degli indumenti personali.

È inoltre necessario evitare l'uso promiscuo di cappelli, sciarpe e pettini.

È evidente che la lotta contro la pediculosi non può essere condotta esclusivamente dal personale sanitario, ma deve avvalersi soprattutto del contributo della famiglia, della scuola o della comunità interessata.

Per limitare la diffusione della pediculosi è di fondamentale importanza che subito, fin dai primi sintomi d'infestazione, (come ad esempio nel caso di un inusuale e insistente prurito del capo), si attivi la procedura di bonifica.